





Les volets roulants

EVERBLUE



L'effet caméléon



COLLECTIONS



LE VOILET ROULANT «WOOD» EST LA RÉPONSE REMARQUABLE AUX CONTRAINTES DE LA PISCINE

Protection-Sécurité

En position fermé le volet supporte aisément le poids d'un enfant, d'un animal, et même d'un adulte. Ceci n'exonère jamais la surveillance des petits qui ne doivent jamais être sans surveillance autour du bassin.

Propreté

Les salissures, feuilles, poussières sont retenues sur le volet. Les corvées de nettoyage réduites au minimum.

Économie


Volet fermé, l'eau est maintenue à température, réduisant de 75% les déperditions calorifiques dues au vent et aux changements de température. Le coût d'énergie pour la réchauffer est considérablement réduit.

Esthétique

Les présentations sont éloquentes. Le volet n'est pas disgracieux, lorsqu'il est heureusement intégré, avec caillebotis plaisant et version immergée.

La signature CAMP

Haute qualité – Procédé brosses en bout de lames.




*Permet de réduire au maximum le jeu entre la brosse et la paroi de la piscine.
Bloque le passage des impuretés.*



HIGH TECH Volet immergé moteur dans l'axe. Lames avec brosses

Conforme à la norme NF 90 308





Le volet HIGH TECH est équipé d'un moteur dans l'axe, basse tension 24 V, pour la motorisation.


Les lames en 75 mm particulièrement esthétiques permettent l'optimisation de la couverture du bassin.

Tous les composants, platines, poutres, axe, motorisation, lames sont de haute qualité.

Garantie 2 ans sur les mécanismes, 3 ans sur les lames.



CAMP - VIANA Volet immergé - Moteur en coffre sec Avec ou sans brosses pour le tablier




CAMP : lames avec brosses - VIANA : lames bouchonnées

CAMP + VIANA sont la même solution qualité que HIGH TECH avec motorisation en coffre sec.

Le modèle CAMP se distingue par un tablier de lames avec brosses.

VIANA, tablier de lames sans brosses.



- Sable
- Gris perle
- Blanc
- Bleu pâle



Garantie 2 ans sur les mécanismes
 3 ans pour les lames

EASY Le volet roulant hors-sol par excellence

Motorisé - Lames avec brosses - Mécanique
Escalier à façons - Prix remarquable.
Conformité totale avec la loi sécurité - Norme NFP-90 308

Le volet EASY est équipé d'un moteur dans l'axe, basse tension 24V, pour la motorisation.

Les lames en 75 mm particulièrement esthétiques permettent l'optimisation de la couverture du bassin.

Tous les composants, platines, axes, motorisation, lames sont de haute qualité.

Garantie 2 ans sur les mécanismes, 3 ans sur les lames

Utilisation

- Toute saison.
- Commande à clef 3 positions permettant une ouverture/fermeture sans effort par une seule personne
- Estimation de 3 minutes de déroulement ou enroulement.
- Système de fin de course intégré.

Spécificités

- Lames de 75 mm x 14 mm équipées de bouchons à brosses interchangeables.
- Tubes d'enroulement en aluminium de 130 mm de diamètre.
- Bornes d'extrémités de 100 mm x 100 mm en aluminium laqué blanc pour EASY et de 180 mm de diamètre en aluminium laqué blanc pour SUN EASY.
- Matière PVC anti-tâches avec choix de couleur
- Adaptée aux bassins de 6 m x 3 m à 14 m x 6 m.

Garantie EASY


- Lames 3 ans
- Mécanique : 2 ans

Couleurs de piétements

Blanc : pour lames grises, bleues et blanches

Sable : pour lames sable sans plus value

Gris : pour lames grises sans plus value



EASY/SUN EASY
Lames avec brosses
Exclusivité

SUN EASY

Version EASY avec alimentation de la motorisation par énergie solaire.

Supprime l'alimentation électrique de la source au piétement et toutes les contraintes


Propriétés

- Identiques à celle de Easy
- Piétements différents
- Panneaux solaires : 10 ans
- 30 cycles aller/retour
- Panneaux solaires orientable à 180°
- 2 batteries
- Pieds sable possible

Garantie SUN EASY

- Lames 3 ans
- Mécanique : 2 ans
- Panneaux solaires : 5 ans
- Batterie : 6 mois

L'alimentation des batteries par énergie solaire permet le fonctionnement sans aléa de la motorisation. Très confortable.



BANC HORS-SOL

Lames 75 mm avec ou sans brosses.

Utilisation

- Toutes saisons.
- Commande à clef 3 positions permettant une ouverture/fermeture sans effort par une seule personne
- Estimation de 3 minutes de déroulement ou enroulement.
- Système de fin de course intégré.




Easy banc



Banc bois

Spécificités

- Lames de 75 mm x 14 mm équipées de bouchons à brosses.
- Tube d'enroulement en aluminium de 130 mm de diamètre.
- Banc habillé en lisses bois (IPE) ou PVC blanc. Dimensions 75 cm x 75 cm
- Matière PVC anti-tâches avec choix de couleur.
- Adaptée aux bassins de 6 m x 3 m à 16 m x 7 m.
- Alimentation électrique basse tension 24 v avec commande à clef pour marche avant et arrière.



Garanties

- Lames 3 ans
- Mécanique : 2 ans

Habillage du Banc

- Lisse PVC/coloris blanc
- Lisses Bois exotique brut (non traité)

OPTION DESIGN

L'effet caméléon



Choix entre 12 couleurs



GAMME
EASY

La piscine en couleur


DIVE SYSTÈME

Une option adaptable aux modèles immergés




Le concept Dive Système consiste à positionner le volet et son mécanisme sous le caillebotis qui constitue alors un début de stationnement dans le bassin.

Esthétique et vues agréables innovantes.



MUR



CLOISON
SÉPARÉE

ECLIPSE

Un concept unique: un volet de sécurité et une terrasse

AVANTAGES

Esthétisme, luxe des matériaux, option habillage en bois exotique ipé. Terrasse et couverture de sécurité, harmonisation parfaite avec les décors.

POSITION FERMÉE

- Fonction terrasse.
- Sécurisation de la piscine.
- Charge maximale 120Kg/m².
- Protection du bassin et de l'eau.
- Limitation de la déperdition de température de l'eau.

POSITION OUVERTE

- Fonction terrasse de chaque côté du bassin.
- Remplace les plages ou les dalles de bois.

SPÉCIFICITÉS

- Adaptée à tous types de bassins enterrés (piscines panneaux ou béton, piscines classiques ou miroir, formes rectangulaires ou libres).
- Déplacement manuel sur des rails en aluminium.
- Déplacement dans le sens LONGUEUR des bassins.
- Hauteur réduite de 22 cm.
- Possibilité de fabrication symétrique (2 parties égales) ou asymétriques (exemple : 1 partie 1/3 - 1 partie 2/3).
- La largeur des bassins ne peut excéder 5 mètres.
- Taille maximale en largeur des terrasses ECLIPSE 6 mètres.



ALTO

Le luxe ultime pour la piscine: piscine et terrasse, alimenté en basse tension 24 V.

AVANTAGES

Esthétisme, hauteur réglable, choix de la profondeur, pataugeoire pour les enfants, fond plat pour un espace de jeu, bassin de nage, gain de place, intégration paysagère, jeu de couleur dans le décor, nettoyage de la piscine simplifié.

POSITION HAUTE / RELEVÉ

- Fonction terrasse.
- Sécurisation de la piscine.
- Protection du bassin et de l'eau.
- Limitation de la déperdition de température de l'eau.

POSITION BASSE / BAISSÉ

- Niveau d'eau réglable en profondeur.
- Dénivelé avec marches encastrées.
- Pratique de sports aquatiques et d'activités de bien-être.



SPÉCIFICITÉS

- Charge de 150Kg/m².
- Structure en acier inoxydable.
- Alimentation basse tension 24V.
- Structure inox nue - Hors revêtement.

TAILLES DES BASSINS

(min. max. en mètres) 4x2 à 10x5.



LES ATOUTS MAJEURS DE WOOD ET LE PARTENARIAT EVERBLUE-WOOD

Moteurs immergés, transformateurs, composants électriques, armoires haute qualité, prix et garanties TOP-PARTENARIAT

Moteur



Moteur immergé




Transformateur



Composants



Composants



Lames plates 75mm rainurées avec bouchons ou brosses, EXCLUSIVES. Coloris TOP.

- Sable
- Gris perle
- Blanc
- Bleu pâle

Votre piscinier EVERBLUE